WIRTAS Sommerdinkel

- Erste Sommerdinkel-Sorte in Europa
- Gesund auf dem Feld gesund auf dem Teller
- Hoher Ertrag geringer N-Bedarf
- Hoher RP- und Feuchtkleber-Gehalt
- Geeignet auch für die Spätherbstaussaat

Einstufung	durch BSA	(züchtereigene)

Ährenschieben	(6)	mittel – spät
Reife	(6)	mittel – spät
Pflanzenlänge	(6)	mittel – lang
Neigung zu Lager	(6)	mittel – hoch
Fußkrankheiten	[4]	gering – mittel
Neigung zu Auswuchs	(3)	gering
Mehltau	(3)	gering
Blattseptoria	(5)	mittel
Braunrost	(5)	mittel
Ährenfusarium	(3)	gering
Spelzenbräune	(3)	gering
Feuchtkleber	(9)	sehr hoch
TKM	(5)	mittel
Kornertrag 1 (unbehandelt)	(6)	mittel – hoch
Kornertrag 2 (behandelt)	(6)	mittel – hoch

Sehr geringe Akkumulation von Schwermetallen und Pflanzenschutz-Rückständen









Anbauhinweise:

Saatzeit (November) März – April

Saatstärke: Richtwerte!

kfK./m²	Standort und agronomische Bedingungen		
Saatzeit	gut	weniger gut	
früh	250	300	
mittel	275	325	
spät	300	350	

Detaillierte Hinweise zur **N-Düngungs-Strategie** und Empfehlungen zum **Wachstumsreglereinsatz** werden erarbeitet. Bitte teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns!

Bitte regionale Pflanzenschutzempfehlungen und Warndienst-Hinweise beachten!



WIRTAS bei Aussaat im November vs. Frühjahrsaussaat



Danko Saatzucht Deutschland GmbH Badelebener Str. 12 39393 Ausleben OT Üplingen

www.danko-saatzucht.de

