

DUBLET

Sommertriticale | Wechseltriticale



- Hohertragreicher Sommertriticale
- **Bestnote beim BSA in beiden Behandlungsstufen**
- Sehr gute Blattgesundheit
[besonders Gelbrost und Mehltau]
- **Auch geeignet für die Spätherbstaussaat**

	Einstufung durch BSA (züchtereigene)	
Ährenschieben	4	früh – mittel
Reife	5	mittel
PFLanzenlänge	6	mittel – lang
Neigung zu Lager	6	mittel – hoch
Mehltau	3	gering
Blattseptoria	5	mittel
Gelbrost	2	sehr gering – gering
Braunrost	5	mittel
Ährenfusarium	4	gering – mittel
Bestandesdichte	5	mittel
Kornzahl/Ähre	6	mittel – hoch
TKM	5	mittel
Kornertrag 1 (unbehandelt)	8*	hoch – sehr hoch
Kornertrag 2 (behandelt)	7	hoch

* Hoher Stärkeertrag und gute Eignung für GPS zur Biogasproduktion



DUBLET

Sommertriticale | Wechseltriticale



Anbauhinweise:

Saatzeit: Frühjahrs-, aber auch späte Herbstsaat

Saatstärke: In Abhängigkeit von Saatzeit, Standort, agronomischen Bedingungen und Produktionsziel (Mähdrusch/GPS):
350 ... 450 kfK./m²

Hinweise zur **N-Düngungs-Strategie** (bitte jeweils neueste ggf. regionale Richt- und Grenzwerte beachten!): Betonte Start- und Schoßgabe.

Geringere Standfestigkeit erfordert erhöhten **Wachstumsreglereinsatz** in Abhängigkeit von Bestandsentwicklung und Produktionsziel (Mähdrusch/GPS).

Fungizide: Je nach Befalls-Situation, jedoch macht sich die hohe Grundgesundheit bezahlt

Insektizide: Nach Befalls-Situation mit jeweils zugelassenen Präparaten

Herbizide: Alle zugelassenen Präparate (keine Unverträglichkeiten bekannt)

Bitte regionale Pflanzenschutzempfehlungen und Warndienst-Hinweise beachten!



2 Wechseltriticale bei Novembersaat vs. Wintertriticale (September-Saat)



Danko Saatzucht Deutschland GmbH
Badelebener Str. 12
39393 Ausleben OT Üplingen

www.danko-saatzucht.de

