

# KASYNO

Wintertriticale



- International erfolgreiche Sorte aus dem Hause DANKO
- Zulassungen in PL, F und GB
- Hohertragreich, kurz und winterhart
- Gute Blatt- und Ährengesundheit

	Einstufung durch BSA (züchtereigene)	
Ährenschieben	6	mittel – spät
Reife	6	mittel – spät
Pflanzenlänge	3	kurz
Neigung zu Lager	6	mittel – hoch
Auswinterung	[2]	[sehr gering – gering]
Mehltau	5	mittel
Blattseptoria	3	gering
Braunrost	2	sehr gering – gering
Gelbrost	2	sehr gering – gering
Ährenfusarium	[4]	gering – mittel
Bestandesdichte	4	gering – mittel
Kornzahl/Ähre	5	mittel
TKM	8	hoch – sehr hoch
<b>Kornertrag 1 (unbehandelt)</b>	<b>7</b>	<b>hoch</b>
<b>Kornertrag 2 (behandelt)</b>	<b>7</b>	<b>hoch</b>



# KASYNO

Wintertriticale



## Anbauhinweise:

**Saatzeit:** Mitte September bis Anfang November

**Saatstärke:** Richtwerte!

kfK./m <sup>2</sup>	Standort und agronomische Bedingungen		
Saatzeit	gut	mittel	grenzwertig
früh	220	240	260
normal	240	260	280
spät	280	300	330

Hinweise zur **N-Düngungs-Strategie** (bitte jeweils neueste ggf. regionale Richt- und Grenzwerte beachten!); Betonte Schoßgabe + Spätgabe (mittlere Kornzahl je Ähre und hohes TKG).

Durchschnittlicher **Wachstumsreglereinsatz** – in Abhängigkeit von Standort und Wirtschaftsdüngereinsatz.

**Fungizide:** Bei frühem, hohem Befallsdruck – Mehltau beobachten

**Insektizide:** Nach Befalls-Situation mit jeweils zugelassenen Präparaten

**Herbizide:** Alle zugelassenen Präparate (keine Unverträglichkeiten bekannt)

**Bitte regionale Pflanzenschutzempfehlungen und Warndienst-Hinweise beachten!**



Danko Saatzucht Deutschland GmbH  
Badelebener Str. 12  
39393 Ausleben OT Üplingen

[www.danko-saatzucht.de](http://www.danko-saatzucht.de)

